






MiniWinch katrolklepbeslag

Algemeen	Gewicht	Art.nr.
MiniWinch katrolklepbeslag	4 kg	MWXDIS04X04
MiniWinch katrolklepbeslag	6 kg	MWXDIS06X04
MiniWinch katrolklepbeslag	10 kg	MWXDIS10X04
MiniWinch katrolklepbeslag	14 kg	MWXDIS14X04
MiniWinch katrolklepbeslag	16 kg	MWXDIS16X04
MiniWinch katrolklepbeslag	20 kg	MWXDIS20X04

Gewichtsberekening paneel: hoogte in meters x lengte in meters x factor 14 = gewicht in kg. Bijvoorbeeld een paneel van H380 x B600 (0,38 x 0,6 x 14 = 3,192 kg). Kijk vervolgens in de tabel welke uitvoering u nodig heeft. Een paneel van 10 kg is dus niet hetzelfde als een Winch 10kg!








Normaal scharnier

Hp	Minniwinch 4 kg MWXDIS04X04		Minniwinch 6 kg MWXDIS06X04		Minniwinch 10 kg MWXDIS10X04		Minniwinch 14 kg MWXDIS14X04		Minniwinch 16 kg MWXDIS16X04		Minniwinch 20 kg MWXDIS20X04	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200-230	2-2,8	-	3,5-4,8	-	4,3-5,8	-	4,9-6,9	-	5,9-7,8	-	7,6-10	-
230-270	2-2,4	3-3,6	3,2-4	6,8-8,5	3,7-5,6	6,8-9,2	4,4-6,2	-	6-7,6	-	7-9	-
270-330	1,7-2,1	3,2-3,8	3,1-3,9	5,4-7,4	3,8-5	7,4-9	4-5,2	8,6-11	4,7-7,3	10,6-12,6	5,6-7,6	-
330-380	-	-	2,6-3,6	5-7,2	3,3-4,9	7,2-8,8	3,7-5,1	8-11,2	4,4-5,5	9,6-12,4	5,4-6,7	12,8-14
380-430	-	-	2,8-3,7	4,5-7	2,9-3,9	6,1-8,7	3,3-4,5	7,5-11	3,9-5,2	8,4-12,2	4,9-6,1	12-14,5
430-460	-	-	2,2-3	4,3-6,3	2,9-3,7	5,9-8,3	3,3-4,5	7,5-10,5	3,7-4,9	8,5-11	4,9-5,7	10,5-12,5
460-480	-	-	2,8-3	4,1-6,1	2,9-3,7	5,5-7,5	3,4-4,1	7-9,5	3,7-4,5	9-10	4,7-5,5	11-12

KG





Klepscharnier

Hp	Minniwinch 4 kg MWXDIS04X04		Minniwinch 6 kg MWXDIS06X04		Minniwinch 10 kg MWXDIS10X04		Minniwinch 14 kg MWXDIS14X04		Minniwinch 16 kg MWXDIS16X04		Minniwinch 20 kg MWXDIS20X04	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200-230	2,4-2,8	-	4-4,8	-	4,2-6,2	-	4,8-6,8	-	5,8-8	-	7,2-10,4	-
230-270	2-2,3	3,2-4,4	3-4,4	6-8,4	3,6-5,2	6,8-9,6	4,4-6	-	5,2-7	-	6,8-8,6	-
270-330	1,4-2	2,9-3,8	2,9-3,8	5,6-7,8	3-4,6	6,4-8,8	3,6-5,2	7-10,2	4,6-6	8,6-11,8	6,4-7,8	-
330-380	-	-	2,7-3,7	5-7	3,2-4,3	6,5-8,5	3,7-4,9	6,9-10,1	4,3-5,7	8,7-11,1	5,5-7,1	11,9-13,5
380-430	-	-	2,9-3,6	4,5-6,1	3,1-3,9	5,7-7,3	3,7-4,5	6,9-8	4,5-6,1	8,5-10,1	5,4-6,9	10,9-12,5
430-460	-	-	2,7-3,1	4,3-6,1	2,7-3,9	5,9-8,3	3,7-4,7	7,1-9,5	4,1-4,9	8,3-9,5	5,3-5,7	10,1-11,5
460-480	-	-	2,5-2,9	4,1-5,7	2,8-3,8	5,3-7,7	3,6-4,4	6,8-8,9	3,8-4,8	7,2-9,6	5,4-5,6	9,8-11,4

KG

Hp	Yo	Z	Ro
200-330	102	137 + B	194 min
330-430	126	161 + B	218 min
430-480	136	171 + B	228 min




Hp	Z
200-480	161 + B



Normaal scharnier

Hp	Minniwinch 4 kg MWXDIS04X04		Minniwinch 6 kg MWXDIS06X04		Minniwinch 10 kg MWXDIS10X04		Minniwinch 14 kg MWXDIS14X04		Minniwinch 16 kg MWXDIS16X04		Minniwinch 20 kg MWXDIS20X04	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200-230	2,6-3,1	-	4,4-5,5	-	6,3-8,5	-	7,5-9,3	-	-	-	-	-
230-270	2,1-2,5	4-4,8	3,4-4,5	6,8-9,2	4,5-5,6	9,2-12	6,8-8,6	-	-	-	-	-
270-330	2-2,3	3,5-4,5	3-4,9	6,1-7,7	3,7-5,1	7,7-10,1	5,4-7,1	10,5-13,7	6,1-7,3	12,1-14,5	-	-
330-380	-	-	2,5-3,6	5,1-6,9	3,2-4,3	6,6-9,3	4,6-6,1	9,1-11,3	4,9-6,4	10,5-12,9	6,3-7,3	12,5-14,5
380-430	-	-	2,3-3,2	4,4-6,6	3-4	6,6-8,2	4,4-5,4	8,4-10,2	4,6-5,6	9,4-11,4	5,5-6,4	11-13
430-460	-	-	2,3-3	4,2-6,2	2,8-3,6	5,4-7,6	4,2-5,2	7,4-9,4	4,4-5,4	8,4-10,6	5,2-6	10,6-12,2
460-480	-	-	2,3-3	4,2-6,2	2,8-3,6	5,4-7,6	4-5,2	7,2-9,4	4,4-5,4	8,4-10,6	5,2-6	10,4-11,6


KG




Klepscharnier

Hp	Minniwinch 4 kg MWXDIS04X04		Minniwinch 6 kg MWXDIS06X04		Minniwinch 10 kg MWXDIS10X04		Minniwinch 14 kg MWXDIS14X04		Minniwinch 16 kg MWXDIS16X04		Minniwinch 20 kg MWXDIS20X04	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200-230	2,5-2,9	-	4,1-5,9	-	5,3-7,3	-	8-11	-	-	-	-	-
230-270	2,2-2,5	4,1-4,8	3,3-4,8	6,8-9,6	4,2-6	9,6-12,8	6,6-8,6	-	-	-	-	-
270-330	1,9-2,3	3,4-4,3	3,2-4,5	6,3-8,1	3,8-5,1	7,9-11,1	5,7-7,3	11,3-14,5	6,1-8	12,9-15,5	-	-
330-380	-	-	2,6-3,4	5-6,5	3,3-4,5	7,3-8,5	4,9-6,3	9,7-11,7	5,3-6,5	10,7-12,9	6,7-7,3	13,3-14,9
380-430	-	-	2,5-3,4	5-6,2	3,2-4,2	6,2-8,2	4,4-5,4	8,6-10,6	4,8-5,6	9,8-11,4	5,9-6,6	11,8-13
430-460	-	-	2,3-3	4,6-6,2	3-3,8	6,2-7,8	4-5,2	7,8-10,2	4,6-5,4	9-10,4	5,6-6	11,4-12,2
460-480	-	-	2,4-3,2	4,6-6	2,8-4	5,6-7,8	3,8-5	7,6-10	4,5-5,4	8,8-10,4	5,4-6	10,8-11,6

KG



Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65





MiniWinch afdekkappen

Algemeen

Afdekkap voor MiniWinch

Afdekkap voor MiniWinch

Kleur

Wit

Zwart

Artikelnummer

MWCOVXXX01

MWCOVXXX02

Wij ontvangen graag uw bestelling:
www.maclean.pro | info@maclean.pro | 076 - 565 65 65

MACLEAN®